

VEILIGHEIDSPLAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSFORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
-----	---------------	---	-------------------------------------	--------------------	---	---------------------------------	---------------------------

DEEL C - HOOFDSTUK 10: GEVELRENOVATIE

1.	Plaatsen van de stelling	11: val personen van hoger vlak : - tijdens het plaatsen van de stelling	Stelling laten opstellen door bevoegd en ervaren personeel		155		
		23: val voorwerpen bij behandeling - val van een stelling-element	Verbod van doorgang onder de werken Eventueel een overdekte doorgang aanbrengen voor personen op de begane grond		155		
		51: inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - uitschuiven tijdens de montage	Orde en netheid		84		
2.	Mechanisch reinigen	90: andere vormen : - stof	Dragen van PBM's (o.a. masker en waterdichte kledij)		0,5		
2.1.	borstelen, schuren of slijpen	32: contact onbeweeglijke voorwerpen : - stoten tegen de gevel	Dragen van degelijke handschoenen		15		
2.2.	zandstralen	33: contact beweeglijke voorwerpen - projectie van zanddeeltjes	Enkel bevoegd personeel		33		
3.	Reinigen met water	33:contact beweeglijke voorwerpen : -projectie vuildeeltjes			62		
3.1.	water onder hoge druk	33:contact beweeglijke voorwerpen : -waterstraal op 100 Bar	Dragen PBM (gelaatsscherm)		62		
3.2.	sputten van stoom	60: warmte-koude : - kans op brandwonden	Dragen van PBM's (handschoenen, pak, ...)		3		
4.	Chemisch reinigen	60: warmte-koude (in combinatie met stoom) : kans op brandwonden	Dragen van PBM's (handschoenen, pak, ...)		6		

VEILIGHEIDSPLAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR <i>FEDERALE VERZEKERINGEN</i>	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
		81: giftige stoffen : - toegepaste producten	Rekening houden met de voorschriften van de leverancier		2		