

VEILIGHEIDSPAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
-----	---------------	--	-------------------------------------	--------------------	---	---------------------------------	---------------------------

DEEL B - HOOFDSTUK 8 : DAKBEDEKKING

1.	Dakbekleding						
1.1.	Hellend dak	11 : val personen van hoger vlak tijdens : - het opstellen van stellingen - het opstappen op ladders - het opbouwen van het dak - het afwerken van dakopeningen	Stabiele opstelling en verankering Voldoende lange en stabiele ladders Werkvlak afschermen met een randafscherming Dakopeningen afschermen met leuningen en plint			155	
		23 : val voorwerpen bij behandeling - o.a. bij het verplaatsen van materiaal en materie	Gebruik van hoogwerker Dragen van veiligheidshelm			155	
		33 : contact beweeglijke voorwerpen - zoals materiaal, materieel, ...				113	
		42 : klemming : - tijdens het monteren van de spanten	Optimale coördinatie met de kraanbestuurder			25	
		51 : inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - tijdens tillen van lasten - door stereotiepe houdingen	Aangepaste werkmethoden Afwisseling van de zware werkzaamheden onder de dakafdichters Gebruik van transportmiddelen			54	
1.1.1.	dakstructuur						
1.1.1.1.	hout						
1.1.1.1.1.	geprefabriceerd	11 : val personen van hoger vlak door een windstoot op het dakstoeltje of juk	Risicovolle plaatsing tijdens de afwezigheid van rukwinden Zorgen voor een optimale bereikbaarheid van het te monteren element vanuit de binnenruimte			61	
1.1.1.1.2.	ter plaatse samengesteld	42 : klemming : - tussen de samenstellende delen				27	

VEILIGHEIDSPAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
1.1.1.3.	beton	33 : contact beweeglijke voorwerpen			113		
		40 : klemming in een voorwerp of tussen elementen			42		
1.1.2.	bekleding						
1.1.2.1.	pannen	33 : contact met beweeglijke voorwerpen			36		
1.1.2.2.	leien	33 : contact met beweeglijke voorwerpen			60		
		40 : klemming in een voorwerp of tussen voorwerpen			25		
1.1.2.3.	panelen	32 : contact onbeweeglijke voorwerpen			29		
		33 : contact met beweeglijke voorwerpen			64		
1.1.2.4.	zink/koper	33 : contact beweeglijke voorwerpen tijdens het in elkaar passen van de verschillende metalen elementen (snijwonden)	Gebruik van handschoenen voor manipuleren van het metaal		60		
		60 : warmte – koude			3		
1.1.2.5.	polycarbonaat	33:contact beweeglijke voorwerpen bij het afsnijden			64		
1.1.2.6.	andere(n)						
1.2.	plat dak	11 : val personen van hoger vlak : - bij het opstellen van stellingen - bij het opstappen op ladders - bij het opbouwen van het dak - bij het afwerken van dakopeningen	Stabiele opstelling en verankering Voldoende lange en stabiele ladders Werkvlak afschermen met een randafscherming Dakopeningen afschermen met leuningen		115		

VEILIGHEIDSPAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
		23 : val voorwerpen bij behandeling - o.a. bij het verplaatsen van materiaal en materieel	Gebruik van hoogwerker Dragen van veiligheidshelm		59		
		33 : contact beweeglijke voorwerpen - zoals materiaal, materieel, ...			113		
		42 : klemming : - bij het monteren van de spanten	Optimale coördinatie met de kraanbestuurder		4		
		51 : inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - tijdens tillen van lasten - door stereotiepe houdingen	Aangepaste werkmethoden Afwisseling van de zware werkzaamheden onder de dakafdichters Gebruik van transportmiddelen		10		
1.2.1.	bovenafwerking						
1.2.1.1.	isolatie	90 : andere vormen : - bij gebruik van minerale wol : huidcontact en inhalatie van vezels	Degelijk afsluitende kledij Dragen van een mondkap		1		
1.2.1.2.	hellingsbeton						
1.2.2	bedekking						
1.2.2.1	gebrande roofing	60 : warmte - koude	De brander weghouden van alle brandbare materialen De brander in statief plaatsen bij tijdelijke onderbreking Aanwezigheid van brandblustoestel		9		
		90 : andere vormen : - prikkeling van ogen en luchtwegen bij overmatige blootstelling			3		
1.2.2.2.	butyl	60 : warmte - koude : - door explosie van de oplosmiddelen	Opslag van deze produkten in een geventileerde ruimte.		4		

VEILIGHEIDSPAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind		RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
		81 : giftige stoffen : - schadelijke stoffen in de lijmen	Het voorafgaand lezen van de veiligheidsfiche (produkt) en permanent bijhouden van deze fiche			1		
1.2.2.3.	gelijmde PVC							
1.2.2.4.	andere							
1.2.3.	wijze van plaatsen							
1.2.3.1.	niet-gelijmd	22 : instortingen : - bij onoordeelkundig plaatsen van de ballast op het dak	Controle van de stabiliteit van het dak in functie van de plaatselijke overlast of verdelen van de rollen over verscheidene plaatsen			5		
1.2.3.2.	gedeeltelijk gelijmd	60 : warmte - koude (vlam)	Aanwezigheid van een brandblusapparaat Dragen van brandwerende handschoenen			7		
1.1.2.3.3.	gelijmd	60 : warmte - koude : - vlam	Plaatsen van de smeltketel op voldoende afstand van brandbare materialen Gebruik van gesloten gieters De operator moet brandwerende handschoenen dragen Aanwezigheid van een brandblustoestel			4		
1.2.4.	specifieke werken							
1.2.4.1.	dakrand	11 : val personen van hoger vlak : - het opstellen van stellingen - het opstappen op ladders - het opbouwen van het dak - het afwerken van de dakrand	Stabiele opstelling en verankering Voldoende lange en stabiele ladders Werkvlak afschermen met een randafscherming			115		
		23 : val voorwerpen bij behandeling	Gebruik van hoogwerker					

VEILIGHEIDSPAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind		RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
		- bij het verplaatsen van materiaal en materieel	Dragen van veiligheidshelm			32		
		33 : contact beweeglijke voorwerpen - zoals materiaal, materieel, ...				129		
		51 : inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - tijdens tillen van lasten - door stereotiepe houdingen	Aangepaste werkmethode Afwisseling van de zware werkzaamheden onder de dakafdichters Gebruik van transportmiddelen			62		
1.2.4.2.	opkant/slabben	33 : contact beweeglijke voorwerpen – slijpschijf	Gebruik van veiligheidsbril bij het slijpen			45		
		81 : giftige stoffen / stralingen				1		
1.2.4.3	dakopeningen	11 : val personen van hoger vlak : - het opstellen van stellingen - het opstappen op ladders - het afwerken van de dakopeningen	Stabiele opstelling en verankering Voldoende lange en stabiele ladders Werkvlak afschermen met een randafscherming			115		
		23 : val voorwerpen bij behandeling - bij het verplaatsen van materiaal en materieel	Gebruik van hoogwerker Dragen van veiligheidshelm			32		
		33 : contact beweeglijke voorwerpen - zoals materiaal, materieel, ...				36		
		51 : inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - tijdens tillen van lasten - door stereotiepe houdingen	Aangepaste werkmethode Afwisseling van de zware werkzaamheden onder de dakafdichters Gebruik van transportmiddelen			35		